



**PRZEWODNIK
PO PRODUKTACH**

COREFIX[®]
MOCOWANIA I HAKI

COREFIX®



COREFIX®

SPIS:


	CONNECT (DO SUCHEJ ZABUDOWY)	4
	SPIKE (DO PŁYT KARTON-GIPS)	6
	TWIST (DO PŁYT KARTON-GIPS)	8
	STRAP (DO ŚCIANEK PUSTYCH)	10
	ONE (DO WIELU ZASTOSOWAŃ)	12
	HAKI ŚCIENNE	14
	ZESTAWY MOCOWAŃ ŚCIENNYCH	16
	OFERTA ŚCIANEK SPRZEDAŻOWYCH	18

COREFIX[®]

CONNECT - DO SUCHEJ ZABUDOWY


Stalowy rdzeń mostkuje lukę między płytą gipsowo-kartonową a murem.

Opatentowany projekt



Nadaje się do wszystkich rodzajów cegieł i bloczków

Zapobiega zgniataniu płyt gipsowo-kartonowych



**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



*Bezpieczne
Obciążenie
Robocze



COREFIX[®]

CONNECT - DO SUCHEJ ZABUDOWY




KOD	Ilość w op.	Opis
CFX004	4	Małe op. ze śrubami 5 mm x 100 mm
CFX004P	4	Małe op. ze śrubami 5mm x 120mm
CFX024	24	Duże op. ze śrubami 5mm x 100mm
CFX024P	24	Duże op. ze śrubami 5mm x 120mm
CFX006TV	6	Zestaw do mocowania TV z wiertłem 10 mm, śrubami 5 mm x 100 mm

COREFIX[®]

SPIKE - DO PŁYT G-K

Samowierzące, wytrzymałe mocowanie,
odpowiednie do każdego rodzaju płyt
gipsowo-kartonowych


50 kg bezpiecznego
obciążenia roboczego na
jednym mocowaniu



Bez wstępnego nawiercania,
do instalacji potrzebny jest
tylko śrubokręt

Skrzydełka wierzące
otwierają się za płytą G-K


Wbudowany
element wierzący



**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



*Bezpieczne
Obciążenie
Robocze



COREFIX[®]

SPIKE - DO PŁYT G-K



KOD	Ilość w op.	Opis
CFX121AS	4	Małe opakowanie ze śrubami M5 x 40 mm
CFX122BS	8	Średnie op. ze śrubami M5 x 40 mm
CFX124CS	24	Duże opakowanie ze śrubami M5 x 40 mm
CFX131AL	4	Małe opakowanie ze śrubami M5 x 60 mm
CFX132BL	8	Średnie op. ze śrubami M5 x 60 mm
CFX141KT	2	Zestaw do luster i obrazów z 2 haczykami, śrubami M5 x 40 mm
CFX142KT	4	Zestaw do mocowania TV z 4 podkładcami, śrubami M5 x 40 mm
CFX143KT	4	Zestaw do mocowania półki M5 x 40mm
CFX144KT	4	Zestaw do mocowania szafek M5 x 40 mm
CFX145KT	4	Zestaw montażowy do kaloryfera M5 x 40mm

COREFIX[®]

TWIST (DO PŁYT G-K)


Samowiercący, wytrzymały kołek
mocujący odpowiedni do każdego rodzaju
płyt gipsowo-kartonowych

16 kg bezpiecznego
obciążenia roboczego na
jednym mocowaniu



Nie jest wymagane wcześniejsze
wiercenie, do instalacji potrzebny
jest tylko śrubokręt.

Solidne mocowanie z cynku



**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



*Bezpieczne
Obciążenie
Robocze



COREFIX[®]

TWISTWIST (DO PŁYT G-K)




KOD	Ilość sztuk w op.	Opis
CFX102BS	8	Małe op. ze śrubami 4,5 mm x 30 mm
CFX104CS	24	Średnie op. ze śrubami 4,5 mm x 30 mm
CFX108ES	100	Duże op. ze śrubami 4,5 mm x 30 mm

COREFIX[®]

STRAP - DO ŚCIANEK PUSTYCH


Uniwersalne, wytrzymałe
mocowanie ścian pustych

30 kg bezpiecznego obciążenia
roboczego na pojedynczym mocowaniu
w płycie gipsowo-kartonowej



Szybki i łatwy montaż poprzez
wywiercenie otworu o średnicy 13 mm

Nadaje się do każdego materiału
ściany pustej o grubości do 55 mm



**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



*Bezpieczne
Obciążenie
Robocze



COREFIX®

STRAP - DO ŚCIANEK PUSTYCH



KOD	Ilość sztuk w opakowaniu	Opis
CFX201AS	4	Małe opakowanie z wiertłem 13 mm, śrubami M5 x 40 mm
CFX202BS	8	Średnie op. ze śrubami M5 x 40 mm
CFX221AL	4 + wiertło 13mm	Małe opakowanie z wiertłem 13 mm, śrubami M5 x 60 mm
CFX222BL	8	Średnie op. ze śrubami M5 x 60 mm

COREFIX[®]

ONE - DO WIELU ZASTOSOWAŃ


Uniwersalny kołek ścienny
o dużej wytrzymałości

Bezpieczne obciążenie robocze 10 kg
w przypadku płyt gipsowo-kartonowych
i do 100 kg w przypadku muru



Dostępne w rozmiarach
6 mm lub 8 mm

Listki na kołku rozszerzające
się w murze i zaciskające za
płytą kartonowo-gipsową



10
KG

25
KG

100
KG

**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



**100
KG**

*Bezpieczne
Obciążenie
Robocze



COREFIX[®]

ONE - DO WIELU ZASTOSOWAŃ



KOD	Ilość sztuk w op.	Opis
CFX502BS	8	Małe op. z kołkami 6 mm x 36 mm
CFX503CS	24	Średnie op. z kołkami 6mm x 36mm
CFX506ES	100	Duże op. z kołkami 6mm x 36mm
CFX512BL	8	Małe op. z kołkami 8mm x 51mm
CFX514CL	24	Średnie op. z kołkami 8mm x 51mm
CFX518CL	100	Duże op. z kołkami 8mm x 51mm

COREFIX[®]

HAKI ŚCIENNE

SPIKE

Uniwersalny hak
o dużej wytrzymałości



- Idealny do ciężkich ram i lustro
- Zawiera wytrzymałe mocowanie do płyt G-K i wytrzymałe kołki ścienne

BARB

Haczyk do wieszania
obrazów





- Łatwy montaż i demontaż za pomocą młotka
- Dostępny w kolorze białym lub srebrnym

ONE

Uniwersalny
wieszak ścienny



- Nadaje się do G-K i muru
- Dostępne w kolorze białym lub srebrnym



COREFIX[®]

HAKI ŚCIENNE



KOD	Ilość w opakowaniu	Opis
CFX601AS	4	Hak srebrny
CFX602AS	4	Hak biały
CFX603AS	1	Uniwersalny hak o dużej wytrzymałości
CFX604AS	2	Uniwersalny wieszak ścienny, biały
CFX605AS	2	Uniwersalny wieszak ścienny, srebrny

COREFIX[®]

ZESTAWY MOCOWAŃ ŚCIENNYCH

Mocowania do płyt G-K,
tzw. suchej zabudowy, o
raz do ścian z różnych
materiałów


W zestawie
z poręcznym
organizerm

30 mocowań
4 różne typy

Sprawdza się przy najczęstszych
pracach domowych typu „zrób to sam”
lub bardziej wymagających zastosowań
profesjonalnych




**ZOBACZ JAK
TO DZIAŁA**



COREFIX[®]

ZESTAWY MOCOWAŃ ŚCIENNYCH



CFX014KT

Kompleksowy zestaw
mocowań ściennych

Zestaw zawiera:

Mocowanie	Ilość w op.	Opis
Corefix Connect	4	Do suchej zabudowy
Corefix Spike	2	Do płyt G-K o dużej wytrzymałości
Corefix One 6mm	8	Uniwersalny kołek ścienny
Corefix One 8mm	8	Uniwersalny kołek ścienny
Corefix Twist	8	Do płyt G-K o dużej wytrzymałości

COREFIX[®]

ŚCIANKI SPRZEDAŻOWE

Kompleksowa oferta
mocowań i haków ściennych
dla profesjonalistów oraz
majsterkowiczów

W pełni oznaczone
kolorami, aby ułatwić
klientom wybór

Jedyny brytyjski
producent oferujący w
pełni nadające się do
recyklingu opakowania

Wiele mocowań nie
wymaga wiercenia i
do ich zamontowania
wystarczy śrubokręt



COREFIX®

ŚCIANKI SPRZEDAŻOWE



ZESTAW DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

KOD	ilość
CFX102BS	3
CFX104CS	3
CFX121AS	3
CFX131AL	3
CFX141KT	3
CFX143KT	3
CFX122BS	3
CFX132BL	3
CFX602AS	3
CFX601AS	3
CFX603AS	3
CFX604AS	3
CFX502BS	3
CFX503CS	6
CFX512BL	3
CFX221AL	3
CFX004	3
CFX004P	3
CFX006TV	3
CFX514CL	3
CFX124CS	3
CFX014KT	3
CFX024	3



ZESTAW DO OUTLETÓW HANDLOWYCH

KOD	Ilość
CFX104CS	6
CFX142KT	6
CFX122BS	6
CFX132BL	6
CFX512BL	3
CFX502BS	3
CFX503CS	3
CFX603AS	3
CFX201AS	3
CFX202BS	3
CFX004	3
CFX006TV	3
CFX514CL	3
CFX108ES	3
CFX124CS	3
CFX024	3



COREFIX[®]

METEX SP. Z O.O.



(+48) 736 609 898 | 534 435 990



info@metexeu.com



www.metexeu.com
www.metexonline.com

Metex sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:

**Skr. poczt Nr 12, Ul. Pocztowa 19
88-400 Żnin, Poland**

**Magazyn: ul. Potockiego 3 (od Dworcowej)
88-400 Żnin, Poland**

Metex Ltd

**Gaerwen Uchaf Business Park
Gaerwen LL60 6DN, Anglesey, UK**