

Katalog PRODUKTÓW

INNOWACJE DLA BUDOWNICTWA



METEX

INNOWACJE DLA BUDOWNICTWA

W firmie Metex projektujemy, produkujemy i dystrybuujemy wysokiej jakości produkty dla przemysłu budowlanego. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w opracowywaniu i dostarczaniu specjalistycznych produktów, nasza praca jest naszą pasją!

Pasja ta zrodziła się dzięki pracy z przedstawicielami branży na budowie i zrozumieniu ich wyzwań, co zaowocowało opracowaniem prawdziwie innowacyjnej gamy produktów.

Zawartość

	Mocowania Metex	04
	Narzędzia Metex	15
	Opryskiwacze Metex	21
	Metex Deratyzacja	25

Mocowania

Mocowania Metex demonstrują doskonałość techniczną. Oferujemy mocowanie lub hak do każdego zastosowania. Serie Corefix i Cobra oferują niezrównaną gamę mocowań do płyt gipsowo-kartonowych, mocowań ściennych do tzw. suchej zabudowy, uniwersalnych kołków ściennych, haczyków i wieszaków na obrazy.

Corefix

Mocne mocowanie ścienne Corefix do ścian typu 'sucha zabudowa'. Łatwe w montażu, opatentowane mocowanie zawiera rdzeń ze stali konstrukcyjnej, który wypełnia lukę za płytą gipsowo-kartonową i przenosi obciążenie na konstrukcję z bloczków. Corefix nadaje się do stosowania zarówno z lekkimi, jak i gęstymi bloczkami betonowymi. Bezpieczne obciążenie robocze to 100 kg przy użyciu 4 mocowań.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
Corefix 100	CFX004	4	100	Długość śruby 100mm, odpowiedni dla grubości uchwytu do 10mm. Dostarczany ze śrubami.
Corefix 100	CFX006TV	6	100	Opakowanie zawiera wiertło. 100mm odpowiedni do grubości uchwytu do 10mm Dostarczany ze śrubami.
Corefix 100	CFX024	24	100	Długość śruby 100mm, odpowiedni dla grubości uchwytu do 10mm. Dostarczany ze śrubami.
Corefix 120	CFX004P	4	100	Długość śruby 120 mm, odpowiedni dla grubości uchwytu od 10 mm do 30 mm. Dostarczany ze śrubami.
Corefix 120	CFX024P	24	100	Długość śruby 120 mm, odpowiedni dla grubości uchwytu między 10mm - 30mm. Dostarczany ze śrubami.

Cobra DrillerToggle

Kotwa ścienna Cobra DrillerToggle Wytrzymała, samowiercąca kotwa do płyt gipsowo-kartonowych, nie wymaga wcześniejszego nawiercania. Wystarczy użyć śrubokręta, aby precyzyjny, stalowy szpikulec przeciął płytę gipsowo-kartonową, a przegub otwierający się bezpiecznie zakotwiczyl mocowanie za płytą.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
M4 Cobra DrillerToggle	360RE	6	40	Śruba M4 x 50mm. Dostarczany ze śrubami.
M5 Cobra DrillerToggle	363RE	6	45	Śruba M5 x 50mm. Dostarczany ze śrubami.
M5 Cobra DrillerToggle	367RE	4	45	Śruba M5 x 75mm. Dostarczany ze śrubami.
M5 Cobra DrillerToggle	364RE	6	45	Śruba M5 x 75mm. Dostarczany ze śrubami.

Cobra TripleGrip

Uniwersalny uchwyt ścienny Cobra TripleGrip do płyt gipsowo-kartonowych i muru. Boczne skrzydełka utrzymują mocowanie w miejscu we wszystkich materiałach, a rozszerzalne skrzydełka mocno trzymają się płyty gipsowo-kartonowej.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
4mm kobra Biały potrójny uchwyt	171SE	5	16	Dostarczany ze śrubami.
4mm kobra Biały potrójny uchwyt	171RE	15	16	Dostarczany ze śrubami i wiertłem.
4mm kobra Biały potrójny uchwyt	171KE	100	16	Dostarczany ze śrubami, wiertłem i bitem krzyżakowym.
5mm kobra Niebieski potrójny uchwyt	172SE	4	21	Dostarczany ze śrubami.
5mm kobra Niebieski potrójny uchwyt	172RE	10	21	Dostarczany ze śrubami i wiertłem.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
5mm kobra Niebieski potrójny uchwyt	172KE	70	21	Dostarczany ze śrubami, wiertłem i bitem krzyżakowym.
Kobra 6mm Szary potrójny uchwyt	173SE	2	27	Dostarczany ze śrubami.
Kobra 6mm Szary potrójny uchwyt	173RE	8	27	Dostarczany ze śrubami i wiertłem.
Kobra 6mm Szary potrójny uchwyt	173KE	40	27	Opakowanie zbiorcze. Dostarczany ze śrubami, wiertłem i bitem krzyżakowym.
Opakowanie zbiorcze Białe i Niebieskie kobra Potrójny uchwyt	175KE	35+20	jak powyżej	Opakowanie zbiorcze. Dostarczany ze śrubami, 2 wiertłami i bitem krzyżakowym
Opakowanie zbiorcze Żółte, Białe, niebieskie i szare	176KE	15+15+15+5	jak powyżej	Opakowanie zbiorcze dostarczane ze śrubami, 3 wiertłami i 3 x bitami krzyżakowymi.

Cobra WallDriller

Cobra WallDriller Samowiercąca kotwa ścienna do płyt gipsowo-kartonowych, nie wymaga wstępnego nawiercania, łatwa w montażu za pomocą wkrętaka.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
WallDriller Cobra o średnicy 4,5 mm	042RE	10	10	Dostarczany ze śrubami.
WallDriller Cobra o średnicy 4,5 mm	041TE	100	28	Dostarczany ze śrubami i końcówką wkrętaka.

Cobra WallGripper

Cobra WallGripper Samowiercąca kotwa ścienna do płyt gipsowo-kartonowych, nie wymaga wstępnego nawiercania, łatwa w montażu dzięki czterem skrzydełkom, które rozszerzają się w miarę dokręcania wkrętu, zapewniając pewny chwyt płyty g-k.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
4mm	750SE	2	38	Dostarczany ze śrubami.
4mm	750RE	8	38	Dostarczany ze śrubami.
4mm	750 KE	36	38	Dostarczany ze śrubami i końcówką wkrętaka.

Cobra FlipToggle

Cobra FlipToggle Wytrzymałe mocowanie do ścian z pustymi przestrzeniami, do wszystkich materiałów ściennych o głębokości do 75 mm. Łatwy montaż przez wywiercenie otworu o średnicy 12 mm.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
M5	420SE	2	57	Śruba M5 x 60mm. Dostarczany ze śrubami.
M5	420RE	10	57	Śruba M5 x 60mm. Dostarczany ze śrubami i bitem krzyżakowym.
M6	425SE	2	63	Śruba M6 x 60mm. Dostarczany ze śrubami.
M6	425RE	10	63	Śruba M6 x 60mm. Dostarczany ze śrubami i bitem krzyżakowym.

Cobra Nylon Toggle

Kotwa do płyt gipsowo-kartonowych Cobra Wzmocnione mocowanie nylonowe Cobra. Kotwa do ścian z płyt gipsowo-kartonowych, nadaje się również do stosowania w wielu innych materiałach (z wyjątkiem drewna). Idealna do mocowania cienkich paneli, np. drzwi. Bezpieczne obciążenie robocze podane dla montażu na płytach gipsowo-kartonowych.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
4mm Krótki nylon	052DE	10	15	Dostarczany ze śrubami i wiertłem. Nadaje się do ściany/ grubość panelu 6mm.
4mm Średni nylon	054DE	10	22	Dostarczany ze śrubami i wiertłem. Nadaje się do ściany/ grubość panelu 9mm.
4mm Długi nylon	059DE	10	26	Dostarczany ze śrubami i wiertłem. Nadaje się do ściany/ grubość panelu 12mm.

Haczyki i wieszaki Cobra

Haki i wieszaki Cobra Szeroki wybór haków do obrazów, haków do lusterek i wieszaków sufitowych do bezpiecznego mocowania domowych przedmiotów dekoracyjnych.



Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
Zestaw Cobra	2288F	Opakowanie zbiorcze		Kompletny 66-elementowy zestaw do zawieszania zawierający drut, haczyki i oczka, odpowiedni do lekkich zastosowań.
Cobra WallDriller Haczyk na zdjęcia Biały Mały	2632F	10	9	Samowierający hak ścienny o dużej wytrzymałości. Odpowiedni do stosowania w betonie, drewnie i płytach gipsowo-kartonowych.
Cobra WallBiter Biały Średni	3030F	4	5	Innowacyjna, zakrzywiona konstrukcja zapewnia solidny i bezpieczny montaż. Odpowiedni do drewna i płyt g-k.
Cobra WallBiter Nikiel Średni 4 paczki	3051F	4	5	Innowacyjna, zakrzywiona konstrukcja zapewnia solidny i bezpieczny montaż. Odpowiedni do drewna i płyt g-k.

Produkt	Kod produktu	szt.	Obciążenie (kg)	Uwagi
MegaHook Antyczny	2753F	1	45	Samowierający hak ścienny o dużej wytrzymałości. Nadaje się do użycia w betonie, drewnie i płytach g-k.
Cobra VersaHak Biały Duży	3512F	1	11	Duży, uniwersalny wieszak do użytku w prawie każdym rodzaju materiału. Odpowiedni do montażu na ścianie lub suficie.
Cobra VersaHak Biały Mały	3514F	2	9	Mały, uniwersalny wieszak do użytku w prawie każdym rodzaju materiału. Odpowiedni do montażu na ścianie lub suficie.
Cobra KeyhallDriller Mosiądz	3810F	6	9	Samowierające i odpowiednie do ramek, zdjęć i przedmiotów, które mają z tyłu kształt piłokształtny, okrągły lub dziurkę od klucza. Do użytku tylko w płytach gipsowo-kartonowych 12,5 mm.

Podstawowe elementy skrzynki narzędziowej



Produkt	kod produktu	Rozmiar opakowania	Uwagi
Znaczniki głębokości wiercenia	CFX008	60	DrillStop to wskaźnik głębokości wiercenia. Każdy pierścień można po prostu nałożyć na wiertło na wymaganą głębokość. Każde pojedyncze opakowanie zawiera 18 pierścieni, odpowiednich dla średnic wiertła 3,5-12 mm. Opakowanie zawiera 60 sztuk.
Marxman	CFX009	1	Marxman to marker do oznaczania pozycji otworów. Zaznacza pozycję zieloną kredą w materiałach o głębokości do 45 mm. 250+ użyc. Pojedyncze, indywidualnie opakowanie gotowe do ekspozycji na wieszaku.
Marxman	CFX010	1	Marxman to marker do oznaczania pozycji otworów. Zaznacza pozycję zieloną kredą w materiałach o głębokości od 45 mm do 100 mm. 250+ użyc. Pojedyncze, indywidualnie opakowanie gotowe do ekspozycji na wieszaku.
Marxman	CFX011	30	Zestaw ekspozycyjny Marxman zawierający 60 pojedynczych markerów Marxman.

Narzędzia

Firma Metex oferuje coraz szerszy asortyment wysokiej jakości narzędzi ręcznych dla przemysłu budowlanego. Koncentrując się na ułatwianiu życia na budowie rzemieślnikom i majsterkowiczom, produkty firmy Metex są wytwarzane we własnym zakresie lub we współpracy z wiodącymi światowymi markami.

kod produktu	Uwagi
CMF001	Chamf to narzędzie montowane na wiertarce, które wykonuje fazowanie pod kątem 15 stopni na rurze PCV 110 mm (w tym rurach drenażowych i gruntowych).
PIP001	PipeGrip to wytrzymały i trwały wspornik i zacisk do rur, który jest idealny do użytku na placu budowy. Podczas cięcia lub fazowania bezpiecznie zaciska rury PCV 110 mm i 160 mm.
PFL001	Pipefall to solidne narzędzie do pomiaru nachylenia rur, używane do układania rur drenażowych. Może być używany do ustawiania spadków 1:40, 1:60, 1:80 lub 1:100.
KLUCZ001	Unikey, uniwersalny zestaw do podnoszenia kluczy do studzienek z wórczkiem na końcówki. Zawiera dwa uchwyty, szereg wymiennych końcówek i zwijane etui do przechowywania końcówek.
KLUCZ004	Unikey, uniwersalny zestaw do podnoszenia kluczy do studzienek z waliszką. Zawiera dwa uchwyty, szereg wymiennych końcówek oraz waliszkę do przechowywania uchwytów i końcówek.

Narzędzia drenażowe



kod produktu	Uwagi
KEY003	Futrał Unikey dla KEY001 (w zestawie z KEY004). Unikey sprzedawany oddzielnie

Sprzęt drenażowy



kod produktu	Uwagi
NRV110	Zawór zwrotny Buffalo 110 mm. Zatwierdzony przez WRC, z drzwiczkami ze stali nierdzewnej zapewniającymi odporność na gryzonie. Mocowany do rur w studzienkach kanalizacyjnych, zapobiega cofaniu się ścieków i zniechęca gryzonie do przedostawania się do budynku przez system kanalizacyjny. Odpowiednie do systemów rur glinianych, PVC i żeliwnych.



kod produktu	Uwagi
NRV150	Zawór zwrotny Buffalo 150 mm. Zatwierdzony przez WRC, z drzwiczkami ze stali nierdzewnej zapewniającymi odporność na gryzonie. Mocowany do rur w studzienkach kanalizacyjnych, zapobiega cofaniu się ścieków i zniechęca gryzonie do przedostawania się do budynku przez system kanalizacyjny. Odpowiednie do systemów rur glinianych, PVC i żeliwnych.

Inne narzędzia



kod produktu	Uwagi
PTK001	Pistolet do zaciskania rur ogrzewania podłogowego Pipetak. Umożliwia założenie pojedynczego klipsa na rurę UFH. Klips jest zatrzaskiwany w gardzieli pistoletu i utrzymywany aż do wysunięcia podczas instalacji nad rurociągiem.

Narzędzia do jastrychu i betonu



kod produktu	Uwagi
SPD004	Repery nierdzewne. Opakowanie 20 sztuk. Konstrukcja z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Do dokładnego wyznaczania poziomów przy wylewaniu płynnego jastrychu i betonu samozagęszczalnego o głębokości do 150 mm. Ponadwymiarowe nogi, gwint M12 i talerz o średnicy 60 mm zapewniają stabilność, wytrzymałość i trwałość.



kod produktu	Uwagi
SPD006	Repery ze stali miękkiej. Opakowanie 20 sztuk. Ocynkowane dla zapewnienia odporności na korozję. Do dokładnego ustawiania poziomów przy wylewaniu płynnego jastrychu i betonu samozagęszczalnego o głębokości do 150 mm. Ponadwymiarowe nogi, gwint M12 i talerz o średnicy 60 mm zapewniają stabilność, wytrzymałość i trwałość.



kod produktu	Uwagi
FLW001	Stożek przepływowy płynnego jastrychu. Mocny i wytrzymały stożek przepływowy ze stali nierdzewnej, przeznaczony do sprawdzania spadku płynących jastrychów zgodnie z normą BS8204-7. Do stosowania w połączeniu z płytą przepływową ze stali nierdzewnej.



kod produktu	Uwagi
FLW002	Płyta przepływowa do jastrychu płynnego. 400 x 400 x 2 mm płyta przepływowa z wytrzymałej stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami zapewniającymi bezpieczne użytkowanie. Do stosowania w połączeniu ze stożkiem przepływu ze stali nierdzewnej.



kod produktu	Uwagi
FLW003	Zestaw stożka przepływowego i płyty przepływowej płynnego jastrychu. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do sprawdzania spadku płynących jastrychów zgodnie z normą BS8204-7.

Narzędzia do jastrychu i betonu

kod produktu	Uwagi
	DAP900C Aluminiowa sztanga o długości 900 mm. Odpowiednia do stosowania z wylewkami anhydrytowymi. Wysokiej jakości konstrukcja spawana i malowana proszkowo, z uchwytem i dolną belką o średnicy 38 mm.
	DAP1500W Aluminiowa sztanga o długości 1500 mm. Odpowiednia do stosowania z wylewkami anhydrytowymi. Wysokiej jakości konstrukcja spawana i malowana proszkowo, z podwójnymi uchwytami i dolną belką o średnicy 38 mm.
	DAP2000W Aluminiowa sztanga o długości 2000 mm. Odpowiednia do stosowania z wylewkami anhydrytowymi. Wysokiej jakości konstrukcja spawana i malowana proszkowo, z podwójnymi uchwytami i dolną belką o średnicy 38 mm.
	DAP2000TS Aluminiowa sztanga do cienkiego jastrychu 2000 mm. Opracowana specjalnie do stosowania z płynnymi jastrychami o grubości do 12 mm. Wysokiej jakości, spawana i malowana proszkowo konstrukcja z unikalną, wzmocnioną listwą dolną o średnicy 16 mm umożliwia pełną penetrację cienkiego jastrychu.
	DAP2000ST Stalowa sztanga zębata 2000 mm. Cięższa konstrukcja stalowa do stosowania z płynnym betonem. Wysokiej jakości konstrukcja, spawana i malowana proszkowo, z podwójnymi uchwytami o regulowanej wysokości i dolną belką o średnicy 38 mm.

Narzędzia do jastrychu i betonu

kod produktu	Uwagi
	DAP002K Zestaw aluminiowych sztang o długości 900 mm i 2000 mm. Odpowiednie do stosowania z wylewkami anhydrytowymi.
	DAP003K Zestaw aluminiowych sztang o długości 900 mm, 2000 mm i 3000 mm. Odpowiednie do stosowania z wylewkami anhydrytowymi. Sztanga 3000 mm ma zdejmowany uchwyt ułatwiający transport.
	SPZ001 Aluminiowa paca 1500 mm z drewnianą rączką. Służy do wyrównywania i manewrowania betonem samozagęszczalnym, asfaltem i różnymi materiałami sypkimi. Posiada dolny lemiesz o wymiarach 600 mm x 10 mm.
	CC944 Aluminiowa paca 1500 mm. Wysokiej jakości, lekki ubijak, idealny do układania i wyrównywania dużych ilości betonu i różnych materiałów sypkich, posiada lemiesz dolny o wymiarach 151 cm x 49,5 cm x 10 cm i aluminiowy uchwyt.

Złącza dylatacyjne

kod produktu Uwagi	
	JNT003 Łącznik pionowy o wysokości 40/45mm. Opakowanie 9,5m z klipsami (5 x 1,9m). Złącza bezpiecznie zaciskają się na rurach UFH bez konieczności nacinania złącza. Można skonfigurować do pracy na głębokości materiału 40 mm lub 45 mm, po prostu obracając pasek.
	JNT004 Łącznik pionowy o wysokości 40/45mm. Opakowanie 19m z klipsami (10 x 1,9m). Złącza bezpiecznie zaciskają się na rurach UFH bez konieczności nacinania złącza. Można skonfigurować do pracy na głębokości materiału 40 mm lub 45 mm, po prostu obracając pasek.
	JNT005 Łącznik pionowy o wysokości 40/45mm. Opakowanie 38m z klipsami (20 x 1,9m). Złącza bezpiecznie zaciskają się na rurach UFH bez konieczności nacinania złącza. Można skonfigurować do pracy na głębokości materiału 40 mm lub 45 mm, po prostu obracając pasek.
	JNT006 Złącze dylatacyjne i sterujące o wysokości 80 mm. Pakiet 36m (20 x 1,8m). Złącze dylatacyjne i kontrolne z klejem. Elastyczne spoiny o szerokości 10 mm są niezbędne do uzyskania wysokiej jakości wykończenia podczas układania dużych powierzchni jastrychu i betonu.

Opryskiwacze

Metex jest wyłącznym dystrybutorem w Wielkiej Brytanii opryskiwaczy Chapin. Wysokiej jakości modele są dostępne zarówno w wersji metalowej, jak i plastikowej do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych, ogrodniczych i chemicznych.



Produkt	kod produktu	Pojemność	Uwagi
Chapin Metalowy opryskiwacz do betonu	1949	13,2 litra	Metalowy zbiornik jest malowany proszkowo i posiada wzmocniony wąż z mosiężnymi dyszami odcinającymi, lancą i końcówkami wachlarzowymi.
Chapin Plecakowy opryskiwacz	79500	15,1 litra	Plastikowy zbiornik wyposażony jest w dwustopniową filtrację, wyścielane paski na ramię, wzmocniony wąż, polietylenowy zawór odcinający, wentylator z polietylenu i regulowane dysze stożkowe z polietylenu.
Chapin Plecakowy opryskiwacz Seria Pro	61800	15,1 litra	Plastikowy zbiornik ma 3-stopniową filtrację, wyścielane szelki, wzmocniony wąż, poli-odcięcie, regulowaną dyszę z mosiądzu i poli-stożka.
Chapin Plecakowy opryskiwacz do wybielaczy oraz alkoholi dezynfekcyjnych	61575	15,1 litra	Plastikowy zbiornik wyposażony jest w dwustopniową filtrację, wyścielane szelki, wzmocniony wąż, zawór odcinający z tworzywa sztucznego, wentylator z tworzywa sztucznego i regulowaną dyszę stożkową z polietylenu.

Opryskiwacze



Produkt	kod produktu	Pojemność	Uwagi
Chapin Metalowy opryskiwacz Premier	1280	7,6 litra	Metalowy zbiornik jest malowany proszkowo i posiada wzmocniony wąż z mosiężnym odcieniem, lancą i regulowaną dyszą stożkową.
Chapin Metalowy opryskiwacz Premier	1380	11,2 litra	Metalowy zbiornik jest malowany proszkowo i posiada wzmocniony wąż z mosiężnym odcieniem, lancą i regulowaną dyszą stożkową.
Chapin Plastikowy opryskiwacz Seria Pro	26021XP	7,6 litra	Plastikowy zbiornik jest wyposażony we wzmocniony wąż z filtrem , lancę z tworzywa sztucznego, rękojeść z tworzywa sztucznego, regulowaną mosiężną, stożkową dyszę i końcówkę wentylatora.
Chapin Plastikowy opryskiwacz Seria Pro	26031XP	11,2 litra	Plastikowy zbiornik jest wyposażony we wzmocniony wąż z filtrem , różdżkę z tworzywa sztucznego, rękojeść z odcieniem z tworzywa sztucznego, regulowaną mosiężną, stożkową dyszę i końcówkę wentylatora.
Chapin Plastikowy opryskiwacz do betonu	22180XP	11,2 litra	Plastikowy zbiornik posiada wzmocniony wąż z mosiężnym zamknięciem, lancą i dyszą wachlarzową.

Produkt	kod produktu	Pojemność	Uwagi
Chapin Plastikowy opryskiwacz różnego przeznaczenia	1002	1,5 litra	Wielofunkcyjny ręczny rozpylacz z uszczelkami i uszczelkami z nitrylu. Plastikowy zbiornik posiada ergonomiczny uchwyt i regulowaną dyszę z polistożką.
Chapin Plastikowy opryskiwacz różnego przeznaczenia do płynów odtłuszczających	1046	1,5 litra	Odtłuszczacz do ręcznego spryskiwacza. Plastikowy zbiornik wyposażony jest w ergonomiczny uchwyt i regulowaną mosiężną i polistożkową dyszę.
Chapin Plastikowy opryskiwacz spieniający	10541	1,5 litra	Ręczny opryskiwacz pianowy. Plastikowy zbiornik posiada ergonomiczny uchwyt i regulowaną dyszę do spieniania.
Chapin Plastikowy opryskiwacz	2608E	3,8 litra	Opryskiwacz sprzątający. Plastikowy zbiornik posiada wzmocniony wąż z odcieniem z tworzywa sztucznego, lancę i regulowaną dyszę stożkową.
Chapin Plastikowy opryskiwacz	20010	3,8 litra	Plastikowy zbiornik posiada wzmocniony wąż z odcieniem z tworzywa sztucznego, lancę i regulowaną dyszę stożkową. Uszczelki i uszczelki nitrylowe.

Opyskiwacze



Produkt	kod produktu	Pojemność	Uwagi
Chapin Opyskiwacz ogrodowy, do tarasów i płotów	25010	3,8 litra	Plastikowy zbiornik posiada wzmacniony wąż z odcięciem z tworzywa sztucznego, lancą i końcówką. Uszczelki nitylowe.
Plastikowy opyskiwacz do wybielaczy oraz alkoholi dezynfekcyjnych	20075	3,8 litra	Spryskiwacz do wybielaczy i dezynfekcji. Plastikowy zbiornik posiada wzmacniony wąż z zaworem odcinającym, lancą i regulowaną dyszą stożkową.
Chapin plastikowy opyskiwacz odporny na kwasy	22240XP	7,6 litra	Opyskiwacz do barwienia kwasem z uszczelkami i uszczelkami kwasoodpornymi. Plastikowy zbiornik posiada wzmacniony wąż z odcięciem z tworzywa sztucznego, lancą i regulowaną dyszą stożkową.
Chapin Plastikowy opyskiwacz z uszczelkami Xtreme	 22049XP	 11,2 litra	Urządzenie do natryskiwania acetonu z uszczelkami i uszczelkami Xtreme przeznaczone do pracy z najbardziej korozyjnymi chemikaliami. Plastikowy zbiornik posiada wzmacniony wąż z mosiądzu Dysza odcinająca, lanca i końcówka wachlarzowa.
Części zamienne i akcesoria	Różny		Dostępna jest pełna gama części zamiennych i akcesoriów.

Zwalczanie szkodników / Deratyzacja

Wysokiej jakości nietoksyczne produkty przeciw gryzoniom. Metex oferuje szereg wysokiej jakości blokerów szczurów ze stali nierdzewnej i innowacji w zakresie ochrony przed gryzoniami, produkowanych we własnym zakresie lub we współpracy z wiodącymi światowymi markami.

Metex RatTape

Metex RatTape to elastyczna, wytrzymała i wysoce przyczepna taśma chroniąca przed szczurami i myszami. Posiada gęstą siatkę ze stali nierdzewnej osadzoną w środku taśmy butylowej i jest zaprojektowana do szybkiego zabezpieczania wad budynków przed wejściem gryzoni. RatTape można nakładać na większość podłoży budowlanych, w tym drewno, metal, mur i UPVC i można ją malować, aby wtopić się w otoczenie.



Produkt	kod produktu	Rozmiar opakowania	Uwagi
Metex RatTape	RAT005	Rolka 1m	Dostarczany w pudełku.
Metex RatTape	RAT006	Rolka 5m	Dostarczany w pudełku.

Nordisk blokery szczurów

Nordisk Rat Blocker to najbardziej zaawansowana i niezawodna dostępna jednostka. Jest to jedyny Rat Blocker, który uzyskał aprobatę WRC w Wielkiej Brytanii, a także aprobatę VA od ETA w Europie. Nadaje się do instalacji w rurach o średnicy do 350mm, można je montować z poziomu ulicy. Rygorystycznie testowane i wyposażone w ponad 100 000 zainstalowanych urządzeń, są światowym liderem na rynku.



Nordisk Rat Blocker



Nordisk Rat Blocker

Produkt	Rozmiar rury	kod produktu	Uwagi
Nordisk Bloker szczurów	Ø100mm	RAT92016	
Nordisk Bloker szczurów	Ø150mm	RAT92018	
Nordisk Bloker szczurów	Ø 225mm	RAT92025	
Nordisk FLOW Bloker szczurów	Ø100mm	RAT92310	Automatycznie otwiera się, gdy poziom wody w odpływie podnosi się.



Drążek instalacyjny Nordisk



Ilustracja Nordisk Flow

Produkt	Rozmiar rury	kod produktu	Uwagi
Nordisk FLOW Bloker szczurów	Ø 150mm	RAT92315	Automatycznie otwiera się, gdy poziom wody w odpływie podnosi się.
Nordisk Rat Bloker dla Rury ponownie wyłożone RAT92216	Ø94-98mm	RAT92216	Nadaje się do rur łatanych/ wykładanych.
Nordisk Rat Bloker dla Rury ponownie wyłożone	Ø138-142mm	RAT92218	Nadaje się do rur łatanych/ wykładanych.
Nordisk Drążek instalacyjny		RAT90801	Umożliwia instalację na poziomie gruntu. Długość 1000mm.
Nordisk Drążek instalacyjny, przedłużka		RAT90802	Przedłużenie drążka instalacyjnego. Długość 1000mm.

Zwalczanie szkodników



Ratwall Rat Bloker na szczury




Drążek instalacyjny Ratwall

Produkt	kod produktu	Rozmiar rury	Uwagi
Ratwall Blokada antyszczurowa	RAT110	Ø100mm	
Ratwall Blokada antyszczurowa	RAT150	Ø150mm	
Ratwall Drażek instalacyjny	RAT002H		Długość 950mm
Ratwall Drażek instalacyjny, teleskopowa przedłużka	RAT003H		Długość 2000mm, teleskopowa.

UWAGI



UWAGI



Zastrzeżenie:

Informacje podane w tym przewodniku po produkcie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i informacjami, dokładne w momencie wydania. Nie ma jednak stanowić żadnej części jakiegokolwiek umowy. Metex Online Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji i ceny naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Katalog produktów

Metex sp. z o.o.

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 12
88-400 Żnin
Polska

Dział handlowy: 0048 736 609 898

Kierownik oddziału: 0048 534 435 990

info@metexeu.com
www.metexeu.com

